

Rozbočovací krabice U_i 690 V, IP 65		
typ	jmenovité hodnoty	
Abox - i 0,25 – 2,5	80 x 80 x 52 mm	svorkovnice 2,5/4 mm ²
Abox - i 0,40 – 4	93 x 93 x 55 mm	svorkovnice 4,0 mm ²
Abox - i 0,60 – 6	110 x 110 x 67 mm	svorkovnice 6 mm ²
Abox - i 100 – 10	140 x 140 x 79 mm	svorkovnice 10 mm ²
Abox - i 160 – 16	180 x 180 x 91 mm	svorkovnice 16 mm ²
Abox - i 350 – 35	250 x 250 x 115 mm	svorkovnice 35 mm ²
Abox - i 250 – 25	250 x 200 x 115 mm	svorkovnice 25 mm ²
Abox - i 700 – 70	440 x 350 x 179 mm	svorkovnice 4 x 70 mm ²
Abox - i 1500 – 150	440 x 320 x 179 mm	svorkovnice 150 mm ²
Abox - i 2400 – 240	640 x 320 x 179 mm	svorkovnice 240 mm ²
Abox - i 1500 DK – 150	440 x 320 x 179 mm	svorkovnice 150 mm ²
Abox - i 2400 DK – 240	640 x 320 x 179 mm	svorkovnice 240 mm ²
Abox - i 0,25 SB-L	80 x 80 x 52 mm	bez svorkovnice
Abox - i 0,40 SB-L	93 x 93 x 55 mm	bez svorkovnice
Rozbočovací krabice U_i 400 V, IP 65		
Abox - i SL – 2,5	110 x 110 x 67 mm	svorkovnice 2,5 mm ² /32 A
Abox - i SL – 6	140 x 140 x 79 mm	svorkovnice 6 mm ² /41 A
Abox - i SL – 10	180 x 180 x 91 mm	svorkovnice 10 mm ² /57 A
Abox - i SL – 16	250 x 250 x 115 mm	svorkovnice 16 mm ² /76 A
Abox - i 0,25 – L	80 x 80 x 52 mm	bez svorkovnice
Abox - i 0,40 – L	93 x 93 x 55 mm	bez svorkovnice
Abox - i 0,60 – L	110 x 110 x 67 mm	bez svorkovnice
Abox - i 100 – L	140 x 140 x 79 mm	bez svorkovnice
Abox - i 160 – L	180 x 180 x 91 mm	bez svorkovnice
Abox - i 250 – L	250 x 200 x 115 mm	bez svorkovnice
Abox - i 350 – L	250 x 250 x 115 mm	bez svorkovnice
Abox - i 0,25 – 2,5/sw	80 x 80 x 52 mm	černá, svorkovnice 2,5/4 mm ²
Abox - i 0,40 – 4/sw	93 x 93 x 55 mm	černá, svorkovnice 4,0 mm ²
Abox - i 0,60 – 6 /sw	110 x 110 x 67 mm	černá, svorkovnice 6 mm ²
Abox - i 100 – 10 /sw	140 x 140 x 79 mm	černá, svorkovnice 10 mm ²
Abox - i 160 – 16 /sw	180 x 180 x 91 mm	černá, svorkovnice 16 mm ²
Abox - i 350 – 35 /sw	250 x 250 x 115 mm	černá, svorkovnice 35 mm ²
Abox - i 0,25 – L/sw	80 x 80 x 52 mm	černá, bez svorkovnice
Abox - i 0,40 – L sw	93 x 93 x 55 mm	černá, bez svorkovnice
Abox - i 0,60 – L sw	110 x 110 x 67 mm	černá, bez svorkovnice
Abox - i 100 – L sw	140 x 140 x 79 mm	černá, bez svorkovnice
Abox - i 160 – L sw	180 x 180 x 91 mm	černá, bez svorkovnice
Rozbočovací krabice U_i 400 V, IP 65		
Abox HA 250	250 x 250 x 115 mm	svorkovnice 5 x 25 mm ²
Abox HA 350	250 x 250 x 115 mm	svorkovnice 5 x 35 mm ²
Rozbočovací krabice U_i 690 V, IP 65		
Abox -0,25 – 2,5/bílý	80 x 80 x 52 mm	svorkovnice 2,5/4 mm ²
Abox -0,25 – 2,5/logic	80 x 80 x 52 mm	svorkovnice 2,5/4 mm ²
Abox -0,25 – 2,5	80 x 80 x 52 mm	svorkovnice 2,5/4 mm ²
Abox -0,25 – 2,5 bílý S	80 x 80 x 52 mm	prázdný
Abox -0,25- 2,5SB- červený kryt	80 x 80 x 52 mm	prázdný
Abox -0,25 – 2,5 SLK	80 x 80 x 52 mm	svorkovnice 2,5/4 mm ²
Abox -0,25 – 2,5 Sb	80 x 80 x 52 mm	prázdný
Abox -0,25 – 2,5 AB bílý	80 x 80 x 52 mm	svorkovnice 2,5/4 mm ²
Abox -0,25 – 2,5 AB	80 x 80 x 52 mm	svorkovnice 2,5/4 mm ²
Abox -0,25 – 2,5 Pot	80 x 80 x 52 mm	s PE řad.svorkovnice 4 mm ²
Abox -0,25 – 2,5 AB bílý	80 x 80 x 52 mm	prázdný
Abox -0,25 – 2,5 AB	80 x 80 x 52 mm	prázdný

Abox -0,25 – 2,5 AB bílý	80 x 80 x 52 mm	prázdný
--------------------------	-----------------	---------

Rozbočovací krabice U _i 690 V, IP 65		
Abox - 0,40- 4 bílý	93 x 93 x 55 mm	svorkovnice 4,0 mm ²
Abox - 0,40 – 4 logic	93 x 93 x 55 mm	svorkovnice 4,0 mm ²
Abox - 0,40 – 4	93 x 93 x 55 mm	svorkovnice 4,0 mm ²
Abox - 0,40 bílý S	93 x 93 x 55 mm	prázdný
Abox - 0,40 SB	93 x 93 x 55 mm	prázdný
Abox - 0,40	93 x 93 x 55 mm	prázdný Sb
Abox - 0,60 – 6	110 x 110 x 67 mm	svorkovnice 6 mm ²
Abox - 0,60 SB	110 x 110 x 67 mm	prázdný
Abox - 0,60	110 x 110 x 67 mm	prázdný Sb
Abox - 100 – 10	140 x 140 x 79 mm	svorkovnice 10 mm ²
Abox - 100	140 x 140 x 79 mm	prázdný Sb
Abox - 160	180 x 180 x 91 mm	prázdný
Abox - 160 - 16	180 x 180 x 91 mm	svorkovnice 16 mm ²
Abox - 250 – 25	250 x 200 x 115 mm	svorkovnice 25 mm ²
Abox - 250	250 x 200 x 115 mm	prázdný
Abox - 350 – 35	250 x 250 x 115 mm	svorkovnice 35 mm ²
Abox - 350	250 x 250 x 115 mm	prázdný Sb
Abox - 700 – 70	440 x 350 x 179 mm	svorkovnice 70 mm ²
Abox - 700	440 x 350 x 179 mm	prázdný Sb

Rozbočovací krabice U _i 400 V, IP 65		
Abox – SL 2,5/4	110 x 110 x 67 mm	svorkovnice 2,5 mm ²
Abox – SL 6	140 x 140 x 79 mm	svorkovnice 6 mm ²
Abox – SL16	250 x 250 x 115 mm	svorkovnice 16,0 mm ²
Abox – SL10	180 x 180 x 91 mm	svorkovnice 10,0 mm ²

krabice pod omítku U _i 400 V, IP 54		
UP 6 -L	Ø 80 mm, výška 32 mm	prázdná
UP 6 – 2,5 ²	Ø 80 mm, výška 32 mm	svorkovnice 2,5 mm ²

Rozbočovací krabice U _i 400 V, IP 55		
HP 70-L	75 x 75 x 42 mm	prázdná
HP 80-L	85 x 85 x 42 mm	prázdná
HP 90-L	90 x 90 x 45 mm	prázdná
HP 100-L	113 x 113 x 58 mm	prázdná
HP 150-L	164 x 119 x 77 mm	prázdná
HP 190-L	199 x 149 x 77 mm	prázdná

Rozbočovací krabice U _i 400 V, IP 54		
WK 007 – L	80 x 80 x 38 mm	prázdná
WK 007 – 2,5 ²	80 x 80 x 38 mm	svorkovnice 2,5 mm ²
WK 040 – L	87 x 87 x 45 mm	prázdná
WK 040 – 4 ²	87 x 87 x 45 mm	svorkovnice 4,0 mm ²
WK 060 – L	100 x 100 x 50 mm	prázdná
WK 060 – 6 ²	100 x 100 x 50 mm	svorkovnice 6,0 mm ²
WK 100 – L	115 x 115 x 66 mm	prázdná
WK 100 – 10 ²	115 x 115 x 66 mm	svorkovnice 10,0 mm ²
WK 160 – L	115 x 115 x 66 mm	prázdná
WK 160 – 16 ²	115 x 115 x 66 mm	svorkovnice 16,0 mm ²
WK 250 – L	256 x 171 x 106 mm	prázdná
WK 250 – 25 ²	256 x 171 x 106 mm	svorkovnice 25,0 mm ²

Krabice do dutých stěn IP 30		
HW 040	Ø 40 mm, hloubka 40 mm	pro vývod ze zdí
HW 035	Ø 40 mm, 1 x 1 x 35 mm	mělká krabice
HW 050	Ø 68 mm, hloubka 50 mm	přístrojová krabice
HW 050 WD	Ø 68 mm, hloubka 50 mm	přístrojová krabice- uzavřené membránové průchodky
HW 065	Ø 68 mm, hloubka 50 mm	rozbočovací krabice
HW 065 WD	Ø 68 mm, hloubka 50 mm	rozbočovací krabice - uzavřené membránové průchodky
HW DD	Ø 68 mm, hloubka 50 mm	stropní krabice
HW 070	Ø 74 mm, hloubka 58 mm	rozbočovací krabice
HW 120	Ø 120 mm, hloubka 65 mm	rozbočovací krabice
HW 050/2	Ø 68 mm, hloubka 50 mm	dvojité přístrojová krabice
HW 050/2 WD	Ø 68 mm, hloubka 50 mm	dvojité přístrojová krabice - uzavřené membránové průchodky
HWK 1	107 x 107 x 58 mm	rozbočovací krabice se šablonou pro 35 mm otvory
HWK 2	165 x 165 x 72 mm	rozbočovací krabice se šablonou pro 68 mm otvory
HWK 3	235 x 205 x 72 mm	rozbočovací krabice se šablonou pro 68 mm otvory

krabice do betonu		
U 71 FD	Ø 60 mm, 71 x 71 x 38 mm	plochá krabice s hladkým povrchem pro přilepení
U 71 GRD	Ø 60 mm, 71 x 71 x 38 mm	přístrojová krabice také pro magnetické upevnění
U 71 K GRD	Ø 60 mm, 71 x 71 x 50 mm	přístrojová krabice s hladkým povrchem pro přilepení
U 71 K GRD-D	Ø 60 mm, 71 x 71 x 50 mm	krabice do slabých stěn
U 71 KUD	Ø 60 mm, 71 x 71 x 89 mm	kopulová krabice také pro magnetické upevnění
U 71 KUD- MS	Ø 60 mm, 71 x 71 x 89 mm	kopulová krabice s M5 závitovou vložkou
U 71 GVD-2	Ø 60 mm, 71 x 71 x 68 mm	rozboč.krabice U 71, dvoudílná rovněž pro magnetické upevnění
U 71 K GVD-2	Ø 60 mm, 71 x 71 x 68 mm	rozboč.krabice U 71 K, dvoudílná s hladkým povrchem pro přilepení
U 71 GVD-3	Ø 60 mm, 71 x 71 x 68 mm	rovněž pro magnetické upevnění
U 71 K GVD-3	Ø 60 mm, 71 x 71 x 68 mm	s hladkým povrchem pro přilepení
U 71 GRO	Ø 60 mm, 71 x 71 x 76 mm	krabice pro velké instalační trubky také pro magnetické upevnění
U 71 K GRO	Ø 60 mm, 71 x 71 x 76 mm	krabice pro velké instalační trubky s hladkým povrchem pro přilepení
U 71 TD-49	Ø 60 mm, 71 x 71 x 49 mm	hluboká krabice M32, 49 mm hloubka
U 71 TD-44	Ø 60 mm, 71 x 71 x 49 mm	hluboká krabice M25, 44 mm hloubka
WAD	Ø 35 mm, 71 x 71 x 48 mm	krabice pro vývod ze stěny pro instalaci do betonu,pro připojení
WAD VD	Ø 35 mm, 71 x 71 x 48 mm	krabice pro připojení nástropního světla
U 71 DAD	Ø 35 mm, 71 x 71 x 89 mm	vhodné pro protilehlé bednění
U 71 Perilex	Ø 70 mm, 71 x 71 x 50 mm	vhodné pro protilehlé bednění a magnetické upevnění
U 71 DVD-2	Ø 60 mm, 71 x 71 x 79/81 mm	rozbočovací krabice pro magnetické upevnění 2 dílné
U 71 K DVD-2	Ø 60 mm, 71 x 71 x 79/81 mm	rozbočovací krabice s hladkým povrchem pro přilepení
U 71 K DVD-3	Ø 60 mm, 71 x 71 x 79/81 mm	rozbočovací krabice s hladkým povrchem pro přilepení 3 dílné
U 86 DVD-2	106 mm, výška 74/92 mm	univerzální stropní krabice pro magnetické upevnění
U 86 K DVD-2	106 mm, výška 74/92 mm	univerzální stropní krabice s hladkým povrchem pro přilepení
U 86 K DVD-3	106 mm, výška 74/92 mm	univerzální stropní krabice s hladkým povrchem pro přilepení
U 120 GRO-3	122 mm , výška 80/92 mm	stropní krabice pro velké instalační trubky také pro magnetické upevnění
U 120 K GRO-3	122 mm , výška 80/92 mm	stropní krabice pro velké instalační trubky s hladkým povrchem pro přilepení

U 120 K GRO-2	122 mm , výška 80/92 mm	stropní krabice pro velké instalační trubky s hladkým povrchem pro přilepení
VBK	95 x 90 x 50 mm	propojovací krabice pro instalaci do betonu
Sběrná krabice	90 x 40 x 55 mm	Sběrná krabice pro instalaci do betonu
IBT H120-S1	150 x 150 x 106 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120-S2	150 x 150 x 106 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120-68	150 x 150 x 106 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120-0	150 x 150 x 106 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120-P	150 x 150 x 106 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120	150 x 150 x 151 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120	150 x 150 x 151 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120	150 x 150 x 151 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120	150 x 150 x 151 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120TT	150 x 150 x 151 mm	univerzální krabice do betonu, litý beton a prefabrikáty
IBT H120TT	150 x 306 x 106 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 106 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 106 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 106 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 106 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 151 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 151 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 151 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 151 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem
IBT H120TT	150 x 306 x 151 mm	univerzální krabice do betonu s dalším prostorem

K 0 Speciální krabice	111 x 71 x 61 mm	Speciální krabice pro instalaci do betonu
K 15 Speciální krabice	116 x 111 x 61 mm	Speciální krabice pro instalaci do betonu
K1 EK Krabice	85 x 91 x 53 mm	Krabice do betonu
K2 EK Krabice	149 x 91 x 53 mm	Krabice do betonu
K 3 Spojovací krabice	142 x 142 x 70 mm	Spojovací krabice do betonu
K 4 Spojovací krabice	311 x 202 x 87 mm	Spojovací krabice do betonu
K 4 zapuštěná skříň K 4-H EK	311 x 202 x 158 mm	Skříň pro instalaci do betonu
	311 x 202 x 171 mm	Skříň pro instalaci do betonu
K 4-H-P EK	311 x 202 x 171 mm	Skříň pro instalaci do betonu
K8 EK krabice do betonu	320 x 440 x 95 mm	Skříň pro instalaci do betonu
K12 EK krabice do betonu	320 x 565 x 95 mm	Krabice do betonu
BS 1 univerzální krabice	86 x 86 x 60 mm	Univerzální krabice pro instalaci do betonu
BS 2 univerzální krabice	146 x 86 x 60 mm	Univerzální krabice pro instalaci do betonu
K 0 e Speciální krabice	111 x 71 x 61 mm	Speciální krabice pro instalaci do betonu
K 15 Speciální krabice	111 x 116 x 61 mm	Speciální krabice pro instalaci do betonu
Rozbočovací krabice U_i 400 V, IP 20		
Q 4-L	56 x 40 x 23 mm	prázdná
Q 12 -L	85 x 85 x 37 mm	prázdná
Q 12 -2,5 ²	85 x 85 x 37 mm	šroubové svorky 2,5 mm ²
Q 12 -logic	85 x 85 x 37 mm	svorka els logic 2,5 mm ²
Q 12 SB-L	85 x 85 x 37 mm	pro identifikaci bezpečnostních obvodů
Rozbočovací krabice U_i 400 V, IP 30		
AP 7-L	78 x 78x27 mm	prázdná
AP 7 - 2,5 ²	78 x 78x27 mm	šroubové svorky 2,5 mm ²

Prázdné krabice IP 66, U_i 690 V**dno a víko sklolaminátový polykarbonát**

TK-PC 55 -4- m	52 x 50 mm,v 35 mm	s metrickým vylamovacím otvorem
----------------	--------------------	---------------------------------

TK-PC 55 –4- v	52 x 50 mm, 35 mm	se zabudovaným kabelovým šroubením
TK-PC 55 –4- o	52 x 50 mm, 35 mm	hladká
dno a víko sklolaminátový polykarbonát, víko průhledné		
TK-PC 55 –4- tm	52 x 50 mm, 35 mm	s metrickým vylamovacím otvorem
TK-PC 55 –4- t v	52 x 50 mm, 35 mm	se zabudovaným kabelovým šroubením
TK-PC 55 –4- t o	52 x 50 mm, 35 mm	hladká
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 75 –4- m	52 x 50 mm, 35 mm	s metrickým vylamovacím otvorem
TK-PC 75 –4- v	52 x 50 mm, 35 mm	se zabudovaným kabelovým šroubením
TK-PC 75 –4- o	52 x 50 mm, 35 mm	hladká
dno a víko sklolaminátový polykarbonát, víko průhledné		
TK-PC 75 –4- tm	52 x 50 mm, 35 mm	s metrickým vylamovacím otvorem
TK-PC 75 –4- t v	52 x 50 mm, 35 mm	se zabudovaným kabelovým šroubením
TK-PC 75 –4- t o	52 x 50 mm, 35 mm	hladká
dno a víko polystyrol		
TK-PS 77-6-m	65 x 65 mm, výška 57 mm	
TK-PS 77-8-m	65 x 65 mm, výška 81 mm	
TK-PS 77-6-o	65 x 65 mm, výška 57 mm	
TK-PS 77-8-o	65 x 65 mm, výška 81 mm	
dno polystarol, víko polykarbonát		
TK-PS 77-6-tm	65 x 65 mm, výška 57 mm	
TK-PS 77-8-tm	65 x 65 mm, výška 81 mm	
TK-PS 77-6-to	65 x 65 mm, výška 57 mm	
TK-PS 77-8-to	65 x 65 mm, výška 81 mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 77-6-m	65 x 65 mm, výška 57 mm	
TK-PC 77-8-m	65 x 65 mm, výška 81 mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát, víko průhledné		
TK-PC 77-6-tm	65 x 65 mm, výška 57 mm	
TK-PC 77-8-tm	65 x 65 mm, výška 81 mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 97-6-m	94 x 65 mm, výška 57 mm	
TK-PS 97-8-m	94 x 65 mm, výška 81mm	
TK-PS 97-6-o	94 x 65 mm, výška 57mm	
TK-PS 97-8-o	94 x 65 mm, výška 81mm	
dno polystarol, víko polykarbonát		
TK-PS 97-6-tm	94 x 65 mm, výška 57mm	
TK-PS 97-8-tm	94 x 65 mm, výška 81mm	
TK-PS 97-6-to	94 x 65 mm, výška 57mm	
TK-PS 97-8-to	94 x 65 mm, výška 81mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 97-6-m	94 x 65 mm, výška 57mm	
TK-PC 97-8-m	94 x 65 mm, výška 81mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarbonát průhledný		
TK-PC 97-6-tm	94 x 65 mm, výška 57mm	
TK-PC 97-8-tm	94 x 65 mm, výška 81mm	
dno a víko polystyrol		
PS 99-6-m	94 x 94 mm, výška 57mm	
PS 99-8-m	94 x 94 mm, výška 81mm	
PS 99-6-o	94 x 94 mm, výška 57mm	
PS 99-8-o	94 x 94 mm, výška 81mm	
dno polystyrol, víko polykarbonát průhledný		
PS 99-6-tm	94 x 94 mm, výška 57mm	
PS 99-8-tm	94 x 94 mm, výška 81mm	
PS 99-6-to	94 x 94 mm, výška 57mm	

PS 99-8-to	94 x 94 mm, výška 81mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
PC 99-6-m	94 x 94 mm, výška 57mm	
PC 99-8-m	94 x 94 mm, výška 81mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarboná průhledný		
PC 99-6-tm	94 x 94 mm, výška 57mm	
PC 99-8-tm	94 x 94 mm, výška 81mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 1111-7-m	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PS 1111-9-m	110x 110mm, výška 90mm	
TK-PS 1111-7-o	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PS 1111-9-o	110x 110mm, výška 90mm	
dno polystyrol, víko polykarboná průhledný		
TK-PS 1111-7-to	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PS 1111-9-to	110x 110mm, výška 90mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 1111-7-m	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PC 1111-9-m	110x 110mm, výška 90mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarboná průhledný		
TK-PC 1111-7-to	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PC 1111-9-to	110x 110mm, výška 90mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 99 –6-m	94 x 94 mm, výška 57mm	
TK-PS 99 –6-m	94 x 94 mm, výška 81mm	
TK-PS 99 –6-o	94 x 94 mm, výška 57mm	
TK-PS 99 –6-o	94 x 94 mm, výška 81mm	
dno polystyrol , víko polykarboná průhledný		
TK-PS 99 –6-tm	94 x 94 mm, výška 57mm	
TK-PS 99 –8-tm	94 x 94 mm, výška 81mm	
TK-PS 99 –6-to	94 x 94 mm, výška 57mm	
TK-PS 99 –8-to	94 x 94 mm, výška 81mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 99 –6-m	94 x 94 mm, výška 57mm	
TK-PC 99 –8-m	94 x 94 mm, výška 81mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarboná průhledný		
TK-PC 99 –6-tm	94 x 94 mm, výška 57mm	
TK-PC 99 –8-tm	94 x 94 mm, výška 81mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 1111-7-m	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PS 1111-9-m	110x 110mm, výška 90mm	
TK-PS 1111-7-o	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PS 1111-9-o	110x 110mm, výška 90mm	
dno polystyrol , víko polykarboná průhledný		
TK-PS 1111-7-tm	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PS 1111-9-tm	110x 110mm, výška 90mm	
TK-PS 1111-7-to	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PS 1111-9-to	110x 110mm, výška 90mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 1111-7-m	110x 110mm, výška 66mm	
TK-PC 1111-9-m	110x 110,mm výška 90mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarboná průhledný		
TK-PC 1111-7-tm	110x 110mm výška 66mm	
TK-PC 1111-9-tm	110x 110mm, výška 90mm	
dno a víko polystyrol		

TK-PS1309-6-m	130x 9mm4, výška 57mm	
TK-PS1309-8-m	130x 94mm, výška 81mm	
TK-PS1309-6-o	130x 94mm, výška 57mm	
TK-PS1309-8-o	130x 94mm, výška 81mm	
dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS1309-6-tm	130x 94mm, výška 57mm	
TK-PS1309-8-tm	130x 94mm, výška 81mm	
TK-PS1309-6-to	130x 94mm, výška 57mm	
TK-PS1309-8-to	130x 94mm, výška 81mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC1309-6-tm	130x 94mm, výška 57mm	
TK-PC1309-8-tm	130x 94mm, výška 81mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarbonát průhledný		
TK-PC1309-6-to	130x 94mm, výška 57mm	
TK-PC1309-8-to	130x 94mm, výška 81mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS1313-7-m	130 x 130 mm,výška 75 mm	
TK-PS1313-10-m	130 x 130 mm,výška 99 mm	
TK-PS1313-7-o	130 x 130 mm,výška 75 mm	
TK-PS1313-10-o	130 x 130 mm,výška 99 mm	
dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS1313-7-tm	130 x 130 mm,výška 75 mm	
TK-PS1313-10-tm	130 x 130 mm,výška 99 mm	
TK-PS1313-7-to	130 x 130 mm,výška 75 mm	
TK-PS1313-10-to	130 x 130 mm,výška 99 mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC1313-7-m	130 x 130 mm,výška 75 mm	
TK-PC1313-10-m	130 x 130 mm,výška 99 mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarbonát průhledný		
TK-PC1313-7-to	130 x 130 mm,výška 75 mm	
TK-PC1313-10-to	130 x 130 mm,výška 99 mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS1809-6-m	180 x 90 mm, výška 57 mm	
TK-PS1809-8-m	180 x 90 mm, výška 81 mm	
TK-PS1809-6-o	180 x 90 mm, výška 57 mm	
TK-PS1809-8-o	180 x 90 mm, výška 81 mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarbonát průhledný		
TK-PS1809-6-tm	180 x 90 mm, výška 57 mm	
TK-PS1809-8-tm	180 x 90 mm, výška 81 mm	
TK-PS1809-6-to	180 x 90 mm, výška 57 mm	
TK-PS1809-8-to	180 x 90 mm, výška 81 mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC1809-6-tm	180 x 90 mm, výška 57 mm	
TK-PC1809-8-tm	180 x 90 mm, výška 81 mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarbonát průhledný		
TK-PC1809-6-to	180 x 90 mm, výška 57 mm	
TK-PC1809-8-to	180 x 90 mm, výška 81 mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 1811-9-m	180 x 110 mm, výška 90 mm	
TK-PS 1811-11-m	180 x 110 mm, výška 111 mm	
TK-PS 1811-16-m	180 x 110 mm, výška 165 mm	
TK-PS 1811-9-o	180 x 110 mm, výška 90 mm	
TK-PS 1811-11-o	180 x 110 mm, výška 111 mm	
TK-PS 1811-16-o	180 x 110 mm, výška 165 mm	

dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS 1811-9-tm	180 x 110 mm, výška 90 mm	
TK-PS 1811-11-tm	180 x 110 mm, výška 111 mm	
TK-PS 1811-16-tm	180 x 110 mm, výška 165 mm	
TK-PS 1811-9-to	180 x 110 mm, výška 90 mm	
TK-PS 1811-11-to	180 x 110 mm, výška 111 mm	
TK-PS 1811-16-to	180 x 110 mm, výška 165 mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 1811-9-m	180 x 110 mm, výška 90 mm	
TK-PC1811-11-m	180 x 110 mm, výška 111 mm	
TK-PC1811-16-m	180 x 110 mm, výška 165 mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarbonát průhledný		
TK-PC 1811-9-tm	180 x 110 mm, výška 90 mm	
TK-PC1811-11-tm	180 x 110 mm, výška 111 mm	
TK-PC1811-16-tm	180 x 110 mm, výška 165 mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 1818-9-m	182 x 180 mm, výška 90 mm	
TK-PS 1818-11-m	182 x 180 mm, výška 111 mm	
TK-PS 1818-16-m	182 x 180 mm, výška 165 mm	
TK-PS 1818-9-o	182 x 180 mm, výška 90 mm	
TK-PS 1818-11-o	182 x 180 mm, výška 111 mm	
TK-PS 1818-16-o	182 x 180 mm, výška 165 mm	
dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS 1818-9-tm	182 x 180 mm, výška 90 mm	
TK-PS 1818-11-tm	182 x 180 mm, výška 111 mm	
TK-PS 1818-16-tm	182 x 180 mm, výška 165 mm	
TK-PS 1818-9-to	182 x 180 mm, výška 90 mm	
TK-PS 1818-11-to	182 x 180 mm, výška 111 mm	
TK-PS 1818-16-to	182 x 180 mm, výška 165 mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 1818-9-m	182 x 180 mm, výška 90 mm	
TK-PC 1818-11-m	182 x 180 mm, výška 111 mm	
TK-PC 1818-16-m	182 x 180 mm, výška 165 mm	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarbonát průhledný		
TK-PC 1818-9-tm	182 x 180 mm, výška 90 mm	
TK-PC1818-11-tm	182 x 180 mm, výška 111 mm	
TK-PC1818-16-tm	182 x 180 mm, výška 165 mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS1818-6f-m	182 x 180 mm, výška 63 mm	
TK-PS1818-8f-m	182 x 180 mm, výška 84 mm	
TK-PS1818-13f-m	182 x 180 mm, výška 137 mm	
TK-PS1818-6f-o	182 x 180 mm, výška 63 mm	
TK-PS1818-8f-o	182 x 180 mm, výška 84 mm	
TK-PS1818-13f-o	182 x 180 mm, výška 137 mm	
dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS1818-6f-tm	182 x 180 mm, výška 63 mm	
TK-PS1818-8f-tm	182 x 180 mm, výška 84 mm	
TK-PS1818-13f-tm	182 x 180 mm, výška 137 mm	
TK-PS1818-6f-to	182 x 180 mm, výška 63 mm	
TK-PS1818-8f-to	182 x 180 mm, výška 84 mm	
TK-PS1818-13f-to	182 x 180 mm, výška 137 mm	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC1818-6f-m	182 x 180 mm, výška 63 mm	
TK-PC1818-8f-m	182 x 180 mm, výška 84 mm	
TK-PC1818-13f-m	182 x 180 mm, výška 137 mm	

dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS1818-6f-tm	182 x 180 mm, výška 63 mm	
TK-PS1818-8f-tm	182 x 180 mm, výška 84 mm	
TK-PS1818-13f-tm	182 x 180 mm, výška 137 mm	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 2518-9-m	254 x 180 mm, výška 90	
TK-PS 2518-11-m	254 x 180 mm, výška 111	
TK-PS 2518-16-m	254 x 180 mm, výška 165	
TK-PS 2518-9-o	254 x 180 mm, výška 90	
TK-PS 2518-11-o	254 x 180 mm, výška 111	
TK-PS 2518-16-o	254 x 180 mm, výška 165	
dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS 2518-9-tm	254 x 180 mm, výška 90	
TK-PS 2518-11-tm	254 x 180 mm, výška 111	
TK-PS 2518-16-tm	254 x 180 mm, výška 165	
TK-PS 2518-9-to	254 x 180 mm, výška 90	
TK-PS 2518-11-to	254 x 180 mm, výška 111	
TK-PS 2518-16-to	254 x 180 mm, výška 165	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 2518-9-m	254 x 180 mm, výška 90	
TK-PC 2518-11-m	254 x 180 mm, výška 111	
TK-PC 2518-16-m	254 x 180 mm, výška 165	
dno a víko/průhledné/ sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 2518-9-tm	254 x 180 mm, výška 90	
TK-PC 2518-11-tm	254 x 180 mm, výška 111	
TK-PC 2518-16-tm	254 x 180 mm, výška 165	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 2518-6f-m	254 x 180 mm, výška 63	
TK-PS 2518-8f-m	254 x 180 mm, výška 84	
TK-PS 2518-13f-m	254 x 180 mm, výška 137	
TK-PS 2518-6f-o	254 x 180 mm, výška 63	
TK-PS 2518-8f-o	254 x 180 mm, výška 84	
TK-PS 2518-13f-o	254 x 180 mm, výška 137	

dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS 2518-6f-tm	254 x 180 mm, výška 63	
TK-PS 2518-8f-tm	254 x 180 mm, výška 84	
TK-PS 2518-13f-tm	254 x 180 mm, výška 137	
TK-PS 2518-6f-to	254 x 180 mm, výška 63	
TK-PS 2518-8f-to	254 x 180 mm, výška 84	
TK-PS 2518-13f-to	254 x 180 mm, výška 137	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 2518-6f-m	254 x 180 mm, výška 63	
TK-PC 2518-8f-m	254 x 180 mm, výška 84	
TK-PC 2518-13f-m	254 x 180 mm, výška 90	
dno a víko/průhledné/ sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 2518-6f-tm	254 x 180 mm, výška 63	
TK-PC 2518-8f-tm	254 x 180 mm, výška 84	
TK-PC 2518-13f-tm	254 x 180 mm, výška 90	
dno a víko polystyrol		
TK-PS 3625-11-m	360 x 254 mm, výška 111	
TK-PS 3625-16-m	360 x 254 mm, výška 165	
TK-PS 3625-11-o	360 x 254 mm, výška 111	

TK-PS 3625-16-o	360 x 254 mm, výška 165	
dno polystyrol , víko polykarbonát průhledný		
TK-PS 3625-11-tm	360 x 254 mm, výška 111	
TK-PS 3625-16-tm	360 x 254 mm, výška 165	
TK-PS 3625-11-to	360 x 254 mm, výška 111	
TK-PS 3625-16-to	360 x 254 mm, výška 165	
dno a víko sklolaminátový polykarbonát		
TK-PC 3625-11-m	360 x 254 mm, výška 111	
TK-PC 3625-16-m	360 x 254 mm, výška 165	
dno sklolaminátový polykarbonát, víko polykarbonát průhledný		
TK-PC 3625-11-tm	360 x 254 mm, výška 111	
TK-PC 3625-16-tm	360 x 254 mm, výška 165	

Prázdné krabice IP 65, U_i 690 V

dno i víko ABS /Acrylonitrile-butadiene-styren/		
NG ABS 55-4-o	52 x 50 mm, výška 35	
NG ABS 75-4-o	65 x 50 mm, výška 35	
NG ABS 88-6-o	82 x 80 mm, výška 55	
NG ABS 1208-6-o	120 x 80 mm, výška 55	
NG ABS 1212-6-o	122 x 120 mm, výška 55	
NG ABS 1608-6-o	160 x 80 mm, výška 55	
NG ABS 1612-9-o	160 x 80 mm, výška 90	
NG ABS 2012-8-o	200 x 120 mm, výška 75	
NG ABS 2015-8-o	200 x 150 mm, výška 76	
NG ABS 2412-10-o	240 x 120 mm, výška 100	
NG ABS 2416-9-o	240 x 160 mm, výška 90	
NG ABS 2516-9-o	250 x 160 mm, výška 90	
NG ABS 3023-9-o	300 x 230 mm, výška 85	
NG ABS 3620-15-o	360 x 200 mm, výška 150	
NG ABS 1212-8-o	122 x 120 mm, výška 75	
NG ABS 1212-9-o	122 x 120 mm, výška 90	
NG ABS 88-9-o	82 x 80 mm, výška 85	
NG ABS 1208-9-o	120 x 80 mm, výška 85	
NG ABS 1212-11-o	122 x 120 mm, výška 105	
NG ABS 1608-9-o	160 x 80 mm, výška 85	
NG ABS 2012-9-o	200 x 120 mm, výška 90	
NG ABS 2416-12-o	240 x 160 mm, výška 120	
NG ABS 2516-12-o	250 x 160 mm, výška 120	
NG ABS 3023-11-o	300 x 230 mm, výška 110	

dno ABS /Acrylonitrile-butadiene-styren/, víko PC /polycarbonate/		
NG ABS 55-4-to	52 x 50 mm, výška 35	
NG ABS 75-4-to	65 x 50 mm, výška 35	
NG ABS 88-6-to	82 x 80 mm, výška 55	
NG ABS 1208-6-to	120 x 80 mm, výška 55	
NG ABS 1212-6-to	122 x 120 mm, výška 55	
NG ABS 1608-6-to	160 x 80 mm, výška 55	
NG ABS 1612-9-to	160 x 80 mm, výška 90	
NG ABS 2012-8-to	200 x 120 mm, výška 75	
NG ABS 2012-9-to	200 x 150 mm, výška 76	
NG ABS 2412-10-to	240 x 120 mm, výška 100	
NG ABS 2416-9-to	240 x 160 mm, výška 90	

NG ABS 2516-9-to	250 x 160 mm, výška 90	
NG ABS 3023-9-to	300 x 230 mm, výška 85	
NG ABS 3620-15-to	360 x 200 mm, výška 150	
NG ABS 88-9-to	82 x 80 mm, výška 85	
NG ABS 1208-9-to	120 x 80 mm, výška 85	
NG ABS 1212-8-to	122 x 120 mm, výška 75	
NG ABS 1608-9-to	160 x 80 mm, výška 85	
NG ABS 2416-12-to	240 x 160 mm, výška 120	
NG ABS 2516-12-to	250 x 160 mm, výška 120	
NG ABS 3023-11-to	300 x 230 mm, výška 110	
NG ABS 1212-9-to	122 x 120 mm, výška 90	
NG ABS 1212-11-to	122 x 120 mm, výška 105	

dno i víko PC /polycarbonate/		
NG PC 55-4-o	52 x 50 mm, výška 35	
NG PC 75-4-o	65 x 50 mm, výška 35	
NG PC 88-6-o	82 x 80 mm, výška 55	
NG PC 1208-6-o	120 x 80 mm, výška 55	
NG PC 1212-6-o	122 x 120 mm, výška 55	
NG PC 1608-6-o	160 x 80 mm, výška 55	
NG PC 1612-9-o	160 x 80 mm, výška 90	
NG PC 2012-8-o	200 x 120 mm, výška 75	
NG PC 2015-8-o	200 x 150 mm, výška 76	
NG PC 2412-10-o	240 x 120 mm, výška 100	
NG PC 2416-9-o	240 x 160 mm, výška 90	
NG PC 2516-9-o	250 x 160 mm, výška 90	
NG PC 3023-9-o	300 x 230 mm, výška 85	
NG PC 3620-15-o	360 x 200 mm, výška 150	
NG PC 1212-8-o	122 x 120 mm, výška 75	
NG PC 1212-9-o	122 x 120 mm, výška 90	
NG PC 88-9-o	82 x 80 mm, výška 85	
NG PC 1208-9-o	120 x 80 mm, výška 85	
NG PC 1212-11-o	122 x 120 mm, výška 105	
NG PC 1608-9-o	160 x 80 mm, výška 85	
NG PC 2012-9-o	200 x 120 mm, výška 90	
NG PC 2416-12-o	240 x 160 mm, výška 120	
NG PC 2516-12-o	250 x 160 mm, výška 120	
NG PC 3023-11-o	300 x 230 mm, výška 110	
NG PC 55-4-to	52 x 50 mm, výška 35	
NG PC 75-4-to	65 x 50 mm, výška 35	
NG PC 88-6-to	82 x 80 mm, výška 55	
NG PC 1208-6-to	120 x 80 mm, výška 55	
NG PC 1212-6-to	122 x 120 mm, výška 55	
NG PC 1608-6-to	160 x 80 mm, výška 55	
NG PC 1612-9-to	160 x 120 mm, výška 90	
NG PC 2012-8-to	200 x 120 mm, výška 75	
NG PC 2012-9-to	200 x 150 mm, výška 90	
NG PC 2412-10-to	240 x 120 mm, výška 100	
NG PC 2416-9-to	240 x 160 mm, výška 90	
NG PC 2516-9-to	250 x 160 mm, výška 90	
NG PC 3023-9-to	300 x 230 mm, výška 85	
NG PC 3620-15-to	360 x 200 mm, výška 150	

NG PC 88-9-to	82 x 80 mm, výška 85	
NG PC 1208-9-to	120 x 80 mm, výška 85	
NG PC 1212-8-to	122 x 120 mm, výška 75	
NG PC 1608-9-to	160 x 80 mm, výška 85	
NG PC 2416-12-to	240 x 120 mm, výška 120	
NG PC 2516-12-to	250 x 160 mm, výška 120	
NG PC 3023-11-to	300 x 230 mm, výška 110	
NG PC 1212-9-to	122 x 120 mm, výška 90	
NG PC 1212-11-to	122 x 120 mm, výška 105	

Označení koncovek u popisu položky:

o - hladké boky

t – průhledné víko

m – metrické prolisy

v – s kabelovým šroubením

Skříňe pro řadové svorkovnice - IP 66		
RKK 4/05	94 x 65 x 57 mm	Skříň s řadovými svorkami 5x4
RKK 4/07	94 x 94 x 57 mm	Skříň s řadovými svorkami 7x4
RKK 4/08	94 x 94 x 57 mm	Skříň s řadovými svorkami 8x4
RKK 4/10	94 x 94 x 57 mm	Skříň s řadovými svorkami 10x4
RKK 4/12	110 x 110 x 66 mm	Skříň s řadovými svorkami 12x4
RKK 4/12	130 x 94 x 57 mm	Skříň s řadovými svorkami 12x4
RKK 4/15	130 x 94 x 57 mm	Skříň s řadovými svorkami 15x4
RKK 4/18	180 x 94 x 57 mm	Skříň s řadovými svorkami 18x4
RKK 4/22	180 x 94 x 57 mm	Skříň s řadovými svorkami 22x4
RK 4/07-L	110 x 110 x 90 mm	Skříň prázdná
RK 4/07-7x4	110 x 110 x 90 mm	Skříň s řadovými svorkami
RK 4/07 SL-7x4	110 x 110 x 90 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RK 4/12-L	130 x 130 x 75 mm	Skříň prázdná
RK 4/12	130 x 130 x 75 mm	Skříň s řadovými svorkami
RK 4/12 SL	130 x 130 x 75 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RK 4/18K-L	180 x 110 x 90 mm	Skříň prázdná
RK 4/18K	180 x 110 x 90 mm	Skříň s řadovými svorkami
RK 4/18KSL	180 x 110 x 90 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RK 4/18-L	182 x 180 x 90 mm	Skříň prázdná
RK 4/18	182 x 180 x 90 mm	Skříň s řadovými svorkami
RK 4/18SL	182 x 180 x 90 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RK 4/25-L	254 x 180 x 90 mm	Skříň prázdná
RK 4/25	254 x 180 x 90 mm	Skříň s řadovými svorkami
RK 4/25SL	254 x 180 x 90 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RK 4/34-L	254 x 180 x 90 mm	Skříň prázdná
RK 4/34	254 x 180 x 90 mm	Skříň s řadovými svorkami
RK 4/34SL	254 x 180 x 90 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RK 4/50-L	260 x 254 x 111 mm	Skříň prázdná
RK 4/50	260 x 254 x 111 mm	Skříň s řadovými svorkami
RK 4/50SL	260 x 254 x 111 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RK 4/100-L	360 x 254 x 111 mm	Skříň prázdná
RK 4/100	360 x 254 x 111 mm	Skříň s řadovými svorkami
RK 4/100SL	360 x 254 x 111 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RKA 4/34-L	300 x 150 x 132 mm	Skříň prázdná
RKA 4/34	300 x 150 x 132 mm	Skříň s řadovými svorkami
RKA 4/34SL	300 x 150 x 132 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RKA 4/68-L	300 x 300 x 132 mm	Skříň prázdná
RKA 4/68	300 x 300 x 132 mm	Skříň s řadovými svorkami

RKA 4/68SL	300 x 300 x 132 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RKA 4/102-L	300 x 450 x 132 mm	Skříň prázdná
RKA 4/102	300 x 450 x 132 mm	Skříň s řadovými svorkami
RKA 4/102SL	300 x 450 x 132 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami
RKA 4/136-L	300 x 600 x 132 mm	Skříň prázdná
RKA 4/136	300 x 600 x 132 mm	Skříň s řadovými svorkami
RKA 4/136SL	300 x 600 x 132 mm	Skříň s bezšroubovými svorkami

Hliníkové krabice IP 66		
AL 55-3	50 x 45 x 30 mm	Hliníková, prázdná krabice
AL 66-3	64 x 58 x 34 mm	
AL 1006-3	98 x 64 x 34 mm	
AL 1506-3	150 x 64 x 34 mm	
AL 88-6	80 x 75 x 57 mm	
AL 1308-6	125 x 80 x 57 mm	
AL 1808-6	175 x 80 x 57 mm	
AL 1010-8	100 x 100 x 80 mm	
AL 1212-8	122 x 120 x 80 mm	
AL 2212-8	220 x 120 x 80 mm	
AL 1616-9	160 x 160 x 90 mm	
AL 2616-9	262 x 160 x 90 mm	
AL 3616-9	360 x 160 x 90 mm	
AL 2023-11	200 x 230 x 110 mm	
AL 2823-11	280 x 230 x 110 mm	
AL 3323-11	330 x 230 x 110 mm	
AL 88-4	80 x 75 x 57 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice/
AL 1308-4	125 x 80 x 57 mm	
AL 1808-4	175 x 80 x 57 mm	
AL 1010-4	100 x 100 x 80 mm	
AL 1212-L	122 x 120 x 80 mm	Hliníková krabice prázdná s lištou NS 35
AL 1212-4	122 x 120 x 80 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice
AL 2212-L	220 x 120 x 80 mm	Hliníková krabice prázdná s lištou NS 35
AL 2212-4	220 x 120 x 80 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice
AL 1616-L	160 x 160 x 90 mm	Hliníková krabice prázdná s lištou NS 35
AL 1616-4	160 x 160 x 90 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice
AL 2616-L	262 x 160 x 90 mm	Hliníková krabice prázdná s lištou NS 35
AL 2616-4	262 x 160 x 90 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice
AL 3616-L	360 x 160 x 90 mm	Hliníková krabice prázdná s lištou NS 35
AL 3616-4	360 x 160 x 90 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice
AL 2023-L	200 x 230 x 110 mm	Hliníková krabice prázdná s lištou NS 35
AL 2023-4	200 x 230 x 110 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice
AL 2823-L	280 x 230 x 110 mm	Hliníková krabice prázdná s lištou NS 35
AL 2823-4	280 x 230 x 110 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice
AL 3323-L	330 x 230 x 110 mm	Hliníková krabice prázdná s lištou NS 35
AL 3323-4	330 x 230 x 110 mm	Hliníková krabice s řadovou svorkovnicí /bloková svorkovnice



J. Malý